

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Szám: SzB/ 611-1 /2022.

Tárgy: Az Encsi Rendőrkapitányság Szikszói Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője dr. Antal István r. ezredes úr levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az Encsi Rendőrkapitányság Szikszói Rendőrőrs őrsparancsnokának a jelenleg megbízott Pocsai Tamás r. őrnagyot tervezi kinevezni 2022. december 1. napjától.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésének előírásaira tekintettel a kinevezéssel kapcsolatban kéri az önkormányzat véleményét.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Pocsai Tamás r. őrnagy Szikszói Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezését támogatni szíveskedjen.

Amennyiben az előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatok szerint hozza meg döntését.

Szentistvánbaksa, 2022. 10.20.

Vizi Károlyné sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Az Encsi Rendőrkapitányság Szikszói Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezése

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pocsai Tamás r. őrnagy kinevezését a Szikszói Rendőrőrs őrsparancsnoki tisztségére támogatja.

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület támogatásáról szóló határozatot az érintettek részére küldje meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Polgármestere
3844 Szentistvánbaksa, Petőfi S. u. 111.

ELŐTERJESZTÉS

Szám: SzB/608-2/2022.

Tárgy: Kiss Lászlóné helyi önkormányzati képviselő lemondásának tudomásul vétele

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 29.§ és 30.§-a értelmében „Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik:

- a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
- b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható;
- c) az összeférhetetlenség kimondásával;
- d) méltatlanság megállapításával;
- e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
- f) lemondással;
- g) a képviselő-testület feloszlásával;
- h) a képviselő-testület feloszlása esetén, valamint
- i) az önkormányzati képviselő halálával.

(2) Az önkormányzati képviselő az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel bekövetkezéséről három napon belül köteles tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

30. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.

(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.

(3) A lemondás nem vonható vissza.

(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.”

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Kiss Lászlóné testületi tag 2022. október 18. napi keltezéssel, írásban benyújtotta lemondását, és kérte a tisztsége alól történő felmentését 2022. október 18. napjával.

Benyújtott kérelme értelmében tehát – az Mötv. 30.§ (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve – megbízatása 2022. október 18. napjával megszűnik.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése értelmében, „ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot eléri jelölt lép”.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a 2022. június 26. napján megtartott időközi

önkormányzati választáson az egyéni listás képviselő-választás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján a szavazatszám szerinti sorrendben a következő legtöbb szavazatot Kiss-Ilési Szilvia (59) a Független képviselő jelöltje érte el.

Fentiekre tekintette kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Kiss Lászlóné képviselő lemondását elfogadni szíveskedjenek.

Amennyiben az előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Szentistvánbaksa, 2022. október 21.

Vizi Károlyné sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: Kiss Lászlóné helyi önkormányzati képviselő lemondásának tudomásul vétele

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette Kiss Lászlóné önkormányzati képviselő lemondását, önkormányzati képviselői mandátumának 2022.október 18. napi hatállyal történő megszüntetését.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Törvényességi szempontból látta. jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Szám: SZB/664-1/2022.

Tárgy: A vízi közművek 2022-2036. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terv 1. sz. módosításának véleményezése

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Szentistvánbaksa Község víziközműveinek üzemeltetését végző Borsodvíz Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak megfelelően elkészítette a vízi közművek 2022-2036. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervét, melyet Önkormányzatunk részére megküldött, és amelyet a Képviselő-testület 2021. évben elfogadott.

A szennyvíz ágazatot érintő GFT felújítási, pótlási tervrészében a 2022. évre vonatkozóan új feladat jelent meg, amely miatt a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása vált szükségessé, amelyet a Borsodvíz Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok, valamint a Társaság közös javaslata alapján irányozta elő.

Az előterjesztés mellékleteit képezi a módosított GFT felújítás, pótlási tervrészeit tartalmazó, fontossági sorrendet felállító összefoglaló táblázat, továbbá az egyes tételek szöveges, műszaki indoklása.

A pótlások és felújítások tervezése a Borsodvíz Zrt. szakmai tapasztalatán és a Halmaj szennyvíz-víziközmű rendszerrel kapcsolatos ismeretén alapul, ezért azt az előterjesztett formában javaslom elfogadni.

Amennyiben a T. Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kérem, hogy az alábbi határozati javaslat szerint hozza meg döntését.

Szentistvánbaksa, 2022. október 24.

Vizi Károlyné sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szám:

Tárgy: A vízi közművek 2022-2036. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terv 1. sz. módosításának véleményezése

Szentistvánbaksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2036. időszakra vonatkozó, SZ8 megnevezésű (VKR azonosító: 21-27942-1-010-00-00) víziközmű rendszerre a 2022. évi módosított Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási és pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását, mint az ellátásért felelős önkormányzat javasolja.

Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Borsodvíz Zrt.-t a 2022-2036. időszakra vonatkozó módosított Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős személy: polgármester

Törvényességi szempontból látta: jegyző

Gördülő Fejlesztési Terv a 2022-2036. időszakra

1. sz. módosítás

Halmaj szennyvíz VKR

VKR neve: SZ8

VKR azonosítója: 21-27942-1-010-00-00

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en (érintett települések: Halmaj, Szentistvánbaksa, Nagykínizs, Hernádkércs, Felsődobsza, Csobád, Kiskínizs, Rásonysápberencs, Léh, Kázmárk) a 2022. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **62.228.764 Ft**.

Beruházásra rendelkezésre álló összeg	18.668.629 Ft
Felújítás, pótlásra rendelkezésre álló összeg	43.560.135 Ft

Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 8 %-át (5.000.000,- Ft) terveztük, használati díjból.

I. Beruházás:

Halmaj szennyvíz VKR tekintetében rövid (2022. év), közép (2023 – 2026.) és hosszú (2027 – 2036.) távon nem tervezünk víziközmű beruházást. Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné új víziközmű létesítését, vagy a már meglévő víziközmű rendszeren végzendő - a tárgyi eszköz mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, üzembiztonságának javulását eredményező - korszerűsítési tevékenységek végrehajtását.

II. Felújítás – Pótlás:

Az SZ8 VKR tekintetében közép (2023 – 2026.) távú időszakra nem tervezünk víziközmű felújítást, pótlást. Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné a már meglévő víziközmű rendszer és egyéb tárgyi eszközök eredeti kapacitását,

pontosságát teljesen vagy megközelítőleg visszaállító, vagy azokat pótló, de mennyiségi és minőségi többletet nem eredményező felújítási, pótlási tevékenységek végrehajtását. Normál üzemmenet esetén a szennyvízelvezető és tisztító rendszer jelen állapotában biztosítani tudja a településen keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetését.

II.1. A halmaji szennyvíztisztító telepen oldott oxigénmérő cseréje (2022. év)

A halmaji szennyvíztisztító telepen az oldott oxigénmérő meghibásodott, javíthatatlanná vált. Az oldott oxigénmérő a szennyvízben az oldott oxigén szintjének ismeretére szolgál, a mérő segíti a szennyvíz minőségének meghatározását, így a szükséges beavatkozások, intézkedések lereagálását, megtételét is meggyorsítja. Üzembiztonsági szempontból mindenképpen indokolt a mérő cseréje.

A csere várható költsége 800.000 Ft, mely az önkormányzatok számláján rendelkezésre álló használati díjból kerül finanszírozásra.

A szennyvíztisztító telep a VKR-en lévő települések közös tulajdonában van, így a II.1. pontban tervezett feladat költsége a következők szerint oszlik meg.

település név	VKR azonosító	VKR szám	tulajdoni hányad	részösszeg Ft
Csobád	21-27942-1-010-00-00	SZ8	10,43%	83 440
Felsődobsza	21-27942-1-010-00-00	SZ8	14,30%	114 400
Halmaj	21-27942-1-010-00-00	SZ8	24,93%	199 440
Hernádkércs	21-27942-1-010-00-00	SZ8	6,27%	50 160
Kázmárk	21-27942-1-010-00-00	SZ8	10,68%	85 440
Kiskinizs	21-27942-1-010-00-00	SZ8	5,69%	45 520
Léh	21-27942-1-010-00-00	SZ8	6,31%	50 480
Nagykinizs	21-27942-1-010-00-00	SZ8	7,38%	59 040
Rásonysápberencs	21-27942-1-010-00-00	SZ8	8,16%	65 280
Szentistvánbaksa	21-27942-1-010-00-00	SZ8	5,85%	46 800

II.2. Rásonysápberencs AT 13 átemelő villamos szekrényének cseréje (2022. év)

A rásonysápberencsi AT13 szennyvízátemelő villamos szekrénye nagyon rossz állapotban van. Többször okozott üzemzavart. Néhány évvel ezelőtt az átemelő irányítástechnikája felújításra került viszont ez a munka nem terjedt ki az átemelő erősáramú szekrényének felújítására. A benne található villamos berendezések elöregedtek, javasolt az átemelő erősáramú villamos szekrényének cseréje.

A felújítás költsége: 600.000, amely a Rásonysápberencs település önkormányzatának számláján lévő használati díj terhére kerül elszámolásra.

II.3. Kázmárk Pást úti szennyvízátemelő villamos szekrényének, irányítástechnikájának felújítása (2022. év)

A Kázmárk Pást úti átemelő villamos szekrénye elavult, működése bizonytalan. Az átemelő villamos megtaplálása elfogadhatatlan állapotban van. A fogyasztásmérő óra dobozának fedele össze van törve, melynek cseréje nem lehetséges, mivel a fent lévő doboz gyártása megszűnt, ehhez fedelet nem gyártanak. Indokolt lenne egy szabványos villamos fogyasztási hely kiépítése annak érdekében, hogy a nem szabványos villamos vételezést megszüntessük. Az átemelő adatait továbbá be kellene illeszteni a halmaji szennyvíztelep folyamatirányításába, melyhez egy új villamos szekrény építése indokolt megfelelő irányítástechnikai berendezések beszerelésével.

A felújítás költsége: 1.000.000, amely a Kázmárk település önkormányzatának számláján lévő használati díj terhére kerül elszámolásra.

II.4. Kázmárk AT 7-es szennyvízátemelő energiaellátásának felújítása (2022. év)

Kázmárk AT7-es átemelőjének villamos betáp földkábele több helyen is kritikus állapotú, ami az átemelő zavartalan üzemeltetése szempontjából kifogásolható lehet. Javasolt lenne a földkábel mérőműszeres felülvizsgálata, valamint a kritikus helyeken a kábel cseréje. A kábel valószínűsíthetőleg nem egy helyen lehet hibás, mivel a kábelszigetelés ellenőrzésekor az érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján kis kábelszigetelési ellenállás mérhető. Ez arra enged következtetni, hogy a kábel nedves talaj esetén bármikor átüthet, ami az átemelő villamos betáp ellátottságát fenyegeti.

A felújítás költsége: 1.100.000, amely a Kázmárk település önkormányzatának számláján lévő használati díj terhére kerül elszámolásra.

II.5. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2027 – 2036. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.

A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.

Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Amennyiben szükséges, a teljes akna cseréje kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **157.500.000 Ft**

II.6. 36 db közterületi szennyvízátemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (2027 – 2036. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szivattyúk, szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.

A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzáróztatását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.

A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **378.000.000 Ft**

II.7. Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása (2034 – 2036. időszak)

A VKR-en összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 1000 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.

A szennyvíztisztító telep műtárgyainak és gépészeti berendezéseinek állapota a folyamatos terhelés, az állandó üzem és az agresszív beérkező szennyvíz hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik, melynek következtében hosszú távon a stabil és biztonságos üzemeltetés fenntartása, a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása, valamint a környezetvédelmi előírások maximális betartása érdekében a térségi szennyvíztisztító telep építészeti és gépészeti felújítása szükséges. A felújításnak ki kell terjednie valamennyi műtárgyra technológiai elemre és azok épületeire.

2007. 2. 2. 목요일

[illegible]

